MAMPARAS DE BAÑO
PLATOS DE DUCHA | DUCHONES

www.seriescreens.es



SERIE SCREENS 2012

Le presentamos nuestro nuevo catálogo de mamparas:
SERIE SCREENS 2012.

Con este catálogo ponemos a su disposición una amplia gama de mamparas, con una moderna presentación, ordenadas de una manera práctica y cómoda que le facilitará su labor profesional.

Hemos ampliado nuestros stocks para poder presentarle 9 series de mamparas de baño, con medidas standard, pudiendo así ofrecer una amplia variedad de medidas y modelos, en un breve plazo de entrega, que seguro se adaptará a sus necesidades.

En esta nueva colección encontrará mamparas con distintos grosores de vidrio, en 6 y 8 milímetros, transparentes o decoradas, así como distintos tipos de perfilería en materiales como el aluminio y el acero.

Incluimos también en este catálogo platos de ducha en resina formulada especialmente para aplicaciones donde se requiere máxima resistencia tanto a los agentes químicos como a la temperatura, superando así los standares de calidad necesarios para su uso en la ducha. También en piedra natural, en pizarra o mármol de carrara, así como en compactos en distintos acabados.

Por último presentamos una gama de duchones para así completar el equipamiento necesario para el conjunto de la ducha o bañera.

Esperamos que el catálogo le facilite su labor diaria y aprovechamos para darle las gracias de antemano por la confianza depositada en nosotros.




ÍNDICE

Duchas	**FRONTALES Fijo y 2 correderas**	SERIE **TREE**		P 06
		SERIE **NAUR**		P 10
		SERIE **SIX**		P 14
		SERIE **ACERO**		P 18
		SERIE **NESTA**		P 22
		SERIE **OCTO**		P 26
	FRONTALES Fijo y corredera	SERIE **SIX**		P 32
		SERIE **ACERO**		P 36
		SERIE **NESTA**		P 40
		SERIE **OCTO**		P 44
	FRONTALES 2 Fijos y 2 correderas	SERIE **NAUR**	2 FIJOS + 2 CORREDERAS	P 50
		SERIE **NAUR**	FIJO + CORREDERA + LATERAL	P 54
		SERIE **SIX**	2 FIJOS + 2 CORREDERAS	P 58
		SERIE **SIX**	FIJO + CORREDERA + LATERAL	P 62
		SERIE **ACERO**	FIJO + CORREDERA + LATERAL	P 66
		SERIE **ACERO**	2 FIJOS + 2 CORREDERAS	P 70
		SERIE **NESTA**	2 FIJOS + 2 CORREDERAS	P 74
		SERIE **OCTO**	2 FIJOS + 2 CORREDERAS	P 78
		SERIE **OCTO**	FIJO + CORREDERA + LATERAL	P 82
		SERIE **LEO**	FIJO + ABATIBLE	P 86
	Semicirculares	**Semicirculares**		P 92
	Panel fijo	**Panel fijo**		P 98
Bañeras	**FRONTALES Fijo y corredera**	SERIE **SIX**		P 104
		SERIE **OCTO**		P 108
	Fijo y abatible	SERIE **KING**		P 112
	Abatible	SERIE **QUEEN**		P 116
Platos de ducha	**Resina textura**	**TELA**		P 122
		PIZARRA		P 124
	Piedra natural	**PIZARRA**		P 126
		BLANCO | CREMA | CARRARA		P 126
Encimeras	**Resina**			P 128
Duchones				P 129



DUCHAS
FRONTALES
FIJO + CORREDERA
FIJO + 2 CORREDERAS







SERIE TREE

FIJO +
2 CORREDERAS

Duchas

FIJO + 2 CORREDERAS FRONTALES

Frontal de ducha de fijo más 2 puertas correderas
Cristal transparente




FIJO + 2 CORREDERAS FRONTALES

Frontal de ducha de fijo más 2 puertas correderas
Cristal transparente

SERIE TREE

FIJO +
2 CORREDERAS

Duchas



CÓDIGO	RANGO INSTALACIÓN	MEDIDA	APERTURA PUERTA
TR90FD3	87-92	90	40
TR100FD3	97-102	100	47
TR110FD3	107-112	110	53
TR120FD3	117-122	120	60
TR130FD3	127-132	130	67
TR140FD3	137-142	140	73
TR150FD3	147-152	150	80
TR160FD3	157-162	160	87
FIJO LATERAL			
TRF70FD3	67-69,5	70	
TRF75FD3	72-74,5	75	
TRF80FD3	77-79,5	80	

Posibilidad de acoplar a fijo lateral. Disponible a partir de mayo de 2012.

CARACTERÍSTICAS

Mampara frontal de ducha entre paredes (hoja fija + dos correderas)
Modelo reversible
Compatible con fijo lateral de cristal

ALTURA
1900 mm

ACABADO PERFILERÍA
Aluminio anodizado pulido acabado cromo

ACABADO CRISTAL
Transparente


CRISTAL
Cristal templado de seguridad de 6 mm de espesor

PERFILERÍA
Perfil compensador a pared con regulación de 25 mm


RODAMIENTOS
Rodamientos dobles superiores articulados y rodamientos inferiores articulados

TIRADORES
Latón cromado

GUÍA CORREDERA



GUÍA CORREDERA



SERIE NAUR
FIJO+CORREDERA
Duchas

FIJO + CORREDERA FRONTALES

Frontal de ducha de una puerta corredera y panel fijo
Cristal transparente








FIJO + CORREDERA FRONTALES

Frontal de ducha de una puerta corredera y panel fijo
Cristal decorado

SERIE NAUR
FIJO+CORREDERA
Duchas




CÓDIGO	RANGO INSTALACIÓN	MEDIDA	APERTURA PUERTA
NA100FD1	97-102	100	42
NA110FD1	107-112	110	45
NA120FD1	117-122	120	50
NA130FD1	127-132	130	55
NA140FD1	137-142	140	60
NA150FD1	147-152	150	65
NA160FD1	157-162	160	70
FIJO LATERAL			
TRF70FD3	67-69,5	70	
TRF75FD3	72-74,5	75	
TRF80FD3	77-79,5	80	

Posibilidad de acoplar a fijo lateral

CARACTERÍSTICAS
ALTURA 1900 mm
ACABADO PERFILERÍA Aluminio anodizado pulido acabado cromo
ACABADO CRISTAL Transparente y decorado
CRISTAL Cristal templado de seguridad de 6 mm de espesor
PERFILERÍA Perfil compensador a pared con regulación de 25 mm
PUERTAS Y RODAMIENTOS Puertas correderas con rodamientos dobles articulados superiores y rodamientos inferiores articulados. Sistema de desenganche rápido de las hojas deslizantes para facilitar limpieza del carril inferior
TIRADORES Latón cromado

GUÍA CORREDERA







SERIE SIX
FIJO+CORREDERA
Duchas

FIJO + CORREDERA FRONTALES

Frontal de ducha de una puerta corredera y panel fijo
Cristal transparente




FIJO + CORREDERA FRONTALES

Frontal de ducha de una puerta corredera y panel fijo
Cristal decorado

SERIE SIX

FIJO+CORREDERA

Duchas



CÓDIGO	RANGO INSTALACIÓN	MEDIDA	APERTURA PUERTA
SX110FD1	107-113	110	45
SX120FD1	117-123	120	50
SX130FD1	127-133	130	55
SX140FD1	137-143	140	60
SX150FD1	147-153	150	67
SX160FD1	157-163	160	67
SX170FD1	167-173	170	67

CARACTERÍSTICAS

ALTURA
URFD1 1900 mm

ACABADO PERFILERÍA
Cromo brillo

ACABADO CRISTAL
Transparente y decorado

CRISTAL
Cristal templado de seguridad de 6 mm de espesor


PERFILERÍA
Fabricada en aluminio anodizado

RODAMIENTOS
Doble polea silenciosa

JUNTAS DE ESTANQUEIDAD
Verticales en fijo y puerta corredera fabricadas en PVC
Magnético para el cierre de puerta corredera fabricadas en PVC
Cierre estanco en puerta corredera a suelo fabricada en acero inoxidable 304

TIRADORES
Acero inoxidable 304

GUÍA CORREDERA



RODAMIENTO



TIRADOR



PERFIL



SERIE ACERO
FIJO+CORREDERA
Duchas

FIJO + CORREDERA FRONTALES

Frontal de ducha de una puerta corredera y panel fijo
Cristal transparente








FIJO + CORREDERA FRONTALES

Frontal de ducha de una puerta corredera y panel fijo
Cristal transparente

SERIE ACERO

FIJO+CORREDERA

Duchas



CÓDIGO	RANGO INSTALACIÓN	MEDIDA	APERTURA PUERTA
AC100FD1	97-101	100	40,5
AC110FD1	107-111	110	45,5
AC120FD1	117-121	120	50,5
AC130FD1	127-131	130	55,5
AC140FD1	137-141	140	60,5
AC150FD1	147-151	150	65,5
AC160FD1	157-161	160	70,5
FIJO LATERAL			
TRF70FD3	67-69,5	70	
TRF75FD3	72-74,5	75	
TRF80FD3	77-79,5	80	

Posibilidad de acoplar a fijo lateral

CARACTERÍSTICAS
ALTURA 1950 mm
ACABADO PERFILERÍA Aluminio anodizado pulido acabado cromo
ACABADO CRISTAL Transparente
CRISTAL Cristal templado de seguridad de 8 mm de espesor
PERFILERÍA Perfil compensador a pared con regulación de 25 mm
PUERTA Puerta corredera suspendida
TIRADORES Latón cromado. Pletina tirador antifugas

SERIE NESTA

ACERO INOXIDABLE

FIJO+CORREDERA

Duchas

FIJO + CORREDERA FRONTALES

Frontal de ducha de una puerta corredera y panel fijo
Cristal transparente







FIJO + CORREDERA FRONTALES


Frontal de ducha de una puerta corredera y panel fijo
Cristal transparente

SERIE NESTA

ACERO INOXIDABLE

FIJO+CORREDERA

Duchas



CÓDIGO	RANGO INSTALACIÓN	MEDIDA	APERTURA PUERTA
NE120FD1	119-123	120	52
NE130FD1	129-133	130	57
NE140FD1	139-143	140	62
NE150FD1	149-153	150	67
NE160FD1	159-163	160	72
NE170FD1	169-173	170	77
FIJO LATERAL			
TRF70FD3	68-70	70	
TRF75FD3	73-75	75	
TRF80FD3	78-80	80	

Posibilidad de acoplar a fijo lateral. Disponible a partir de junio de 2012.

CARACTERÍSTICAS

Mampara frontal de ducha entre paredes (hoja fija + corredera)
Modelo reversible
Compatible con fijo lateral de cristal

ALTURA
1950 mm

ACABADO PERFILERÍA
Acero inoxidable

ACABADO CRISTAL
Transparente

CRISTAL
Cristal templado de seguridad de 8 mm de espesor

TIRADORES
Acero inoxidable

SERIE OCTO

ACERO INOXIDABLE

FIJO+CORREDERA

Duchas

FIJO + CORREDERA FRONTALES

Frontal de ducha de una puerta corredera y panel fijo
Cristal transparente







FIJO + CORREDERA FRONTALES


Frontal de ducha de una puerta corredera y panel fijo
Cristal decorado

SERIE OCTO

ACERO INOXIDABLE

FIJO+CORREDERA

Duchas



CÓDIGO	RANGO INSTALACIÓN	MEDIDA	APERTURA PUERTA
OC110FD1	104-112	110	41-50
OC120FD1	112-122	120	43-52
OC130FD1	122-132	130	43-52
OC140FD1	132-142	140	53-62
OC150FD1	142-152	150	53-62
OC160FD1	152-162	160	58-67
OC170FD1	162-172	170	58-67
OC180FD1	172-182	180	58-67

CARACTERÍSTICAS

ALTURA
Cristal 1900 mm, total 1990 mm

ACABADO PERFILERÍA
Cromo brillo

ACABADO CRISTAL
Transparente y decorado

CRISTAL
Cristal templado de seguridad de 8 mm de espesor

PERFILERÍA
Fabricadas en acero inoxidable 304


RODAMIENTOS
Acero inoxidable 304

JUNTAS DE ESTANQUEIDAD
Fabricadas en PVC
Juntas verticales en el panel fijo y puerta corredera
Cierre estanco en puerta corredera a suelo en acero inoxidable 304
Junta de estanqueidad en puerta corredera con ajuste magnético a pared

TIRADORES
Acero inoxidable 304

AUTOLIMPIEZA CRISTALES
Incluída

GUÍA CORREDERA



RODAMIENTO



TIRADOR




FRENO





DUCHAS
2 FIJOS + 2 CORREDERAS FRONTALES



SERIE SIX
2 FIJOS + 2 CORREDERAS
Duchas

2 FIJOS + 2 CORREDERAS FRONTALES

Frontal de ducha dos puertas correderas y dos fijos
Cristal transparente








2 FIJOS + 2 CORREDERAS FRONTALES

Frontal de ducha dos puertas correderas y dos fijos
Cristal decorado

SERIE SIX

2 FIJOS + 2 CORREDERAS

Duchas



CÓDIGO	RANGO INSTALACIÓN	MEDIDA	APERTURA PUERTA
SX140FD2	135-140	140	56
SX150FD2	145-150	150	56
SX160FD2	155-160	160	66
SX170FD2	165-170	170	66
SX180FD2	175-180	180	66

CARACTERÍSTICAS

ALTURA
URFD2 1900 mm

ACABADO PERFILERÍA
Cromo brillo

ACABADO CRISTAL
Transparente y decorado

CRISTAL
Cristal templado de seguridad de 6 mm de espesor


PERFILERÍA
Fabricada en aluminio anodizado

RODAMIENTOS
Doble polea silenciosa

JUNTAS DE ESTANQUEIDAD
Verticales en fijo y puerta corredera fabricadas en PVC
Magnético para el cierre de puerta corredera fabricadas en PVC
Cierre estanco en puerta corredera a suelo fabricada en acero inoxidable 304

TIRADORES
Acero inoxidable 304

GUÍA CORREDERA



RODAMIENTO



TIRADOR



PERFIL



SERIE ACERO
2 FIJOS + 2 CORREDERAS
Duchas

2 FIJOS + 2 CORREDERAS FRONTALES

Frontal de ducha dos puertas correderas y dos fijos
Cristal transparente








FIJO + CORREDERA FRONTALES

Frontal de ducha dos puertas correderas y dos fijos
Cristal transparente

SERIE ACERO

2 FIJOS + 2 CORREDERAS

Duchas



CÓDIGO	RANGO INSTALACIÓN	MEDIDA	APERTURA PUERTA
AC140FD2	137,5-142,5	140	54
AC150FD2	147,5-152,5	150	59
AC160FD2	157,5-162,5	160	64
AC170FD2	167,5-172,5	170	69
AC180FD2	177,5-182,5	180	74
AC190FD2	187,5-192,5	190	79
AC200FD2	197,5-202,5	200	84
FIJO LATERAL			
TRF70FD3	67-69,5	70	
TRF75FD3	72-74,5	75	
TRF80FD3	77-79,5	80	

Posibilidad de acoplar a fijo lateral

CARACTERÍSTICAS

Mampara frontal de ducha entre paredes (dos hojas fijas + dos correderas)
Modelo reversible
Pletina tirador antifugas
Compatible con lateral fijo de cristal

ALTURA
1950 mm

ACABADO PERFILERÍA
Aluminio anodizado pulido acabado cromo

ACABADO CRISTAL
Transparente

CRISTAL
Cristal templado de seguridad de 8 mm de espesor

PERFILERÍA
Perfil compensador a pared con regulación de 25 mm

PUERTA
Puertas correderas con rodamientos simples superiores y guías inferiores

TIRADORES
Latón cromado

SERIE NESTA

ACERO INOXIDABLE

2 FIJOS + 2 CORREDERAS

Duchas



2 FIJOS + 2 CORREDERAS FRONTALES

Frontal de ducha dos puertas correderas y dos fijos
Cristal transparente





2 FIJOS + 2 CORREDERAS FRONTALES


Frontal de ducha dos puertas correderas y dos fijos
Cristal transparente

SERIE NESTA

ACERO INOXIDABLE

2 FIJOS + 2 CORREDERAS

Duchas



CÓDIGO	RANGO INSTALACIÓN	MEDIDA	APERTURA PUERTA
NE140FD2	139-143	140	54
NE150FD2	149-153	150	59
NE160FD2	159-163	160	64
NE170FD2	169-173	170	69
NE180FD2	179-183	180	74
NE190FD2	189-193	190	79
NE200FD2	199-203	200	84
FIJO LATERAL			
TRF70FD3	68-70	70	
TRF75FD3	73-75	75	
TRF80FD3	78-80	80	

Posibilidad de acoplar a fijo lateral. Disponible a partir de junio 2012.

CARACTERÍSTICAS

Mampara frontal de ducha entre paredes (dos hojas fijas + dos correderas)

ALTURA
1950 mm

ACABADO PERFILERÍA
Acero inoxidable

ACABADO CRISTAL
Transparente

CRISTAL
Cristal templado de seguridad de 8 mm de espesor en fijos y 6 mm de espesor en puertas correderas

TIRADORES
Acero inoxidable

GUÍA CORREDERA



SERIE OCTO

ACERO INOXIDABLE

2 FIJOS + 2 CORREDERAS

Duchas

2 FIJOS + 2 CORREDERAS FRONTALES

Frontal de ducha dos puertas correderas y dos fijos
Cristal transparente







2 FIJOS + 2 CORREDERAS FRONTALES


Frontal de ducha dos puertas correderas y dos fijos
Cristal decorado

SERIE OCTO

ACERO INOXIDABLE

2 FIJOS + 2 CORREDERAS

Duchas



CÓDIGO	RANGO INSTALACIÓN	MEDIDA	APERTURA PUERTA
OC160FD2	152-162	160	52-61
OC170FD2	162-172	170	62-71
OC180FD2	172-182	180	62-71

CARACTERÍSTICAS

ALTURA
Cristal 1900 mm, total 1990 mm

ACABADO PERFILERÍA
Cromo brillo

ACABADO CRISTAL
Transparente y decorado

CRISTAL
Cristal templado de seguridad de 8 mm de espesor

PERFILERÍA
Fabricadas en acero inoxidable 304


RODAMIENTOS
Acero inoxidable 304

JUNTAS DE ESTANQUEIDAD
Fabricadas en PVC
Juntas verticales en el panel fijo y puerta corredera
Cierre estanco en puerta corredera a suelo en acero inoxidable 304
Junta magnética cierre puertas

TIRADORES
Acero inoxidable 304

AUTOLIMPIEZA CRISTALES
Incluída

GUÍA CORREDERA



RODAMIENTO



TIRADOR




FRENO





DUCHAS
MAMPARAS ANGULARES



SERIE NAUR

2 FIJOS + 2 CORREDERAS ANGULARES

Duchas

ANGULARES

Mampara de rincón compuesta por dos fijos y dos puertas correderas con apertura al vértice
Cristal transparente








ANGULARES

Mampara de rincón compuesta por dos fijos y dos puertas correderas con apertura al vértice
Cristal decorado

SERIE NAUR

2 FIJOS + 2 CORREDERAS ANGULARES

Duchas



CÓDIGO	RANGO INSTALACIÓN	MEDIDA	APERTURA PUERTA
NA80RD2	77-79,5 x 77-79,5	80 x 80	40
NA90RD2	87-89,5 x 87-89,5	90 x 90	47
NA100RD2	97-99,5 x 97-99,5	100 x 100	50
NA90-7RD2	87-89,5 / 67-69,5	90 x 70	41
NA100-7RD2	97-99,5 / 67-69,5	100 x 70	45
NA110-7RD2	107-109,5 / 67-69,5	110 x 70	48
NA120-7RD2	117-119,5 /67-69,5	120 x 70	53
NA130-7RD2	127-129,5 / 67-69,5	130 x 70	57,5
NA140-7RD2	137-139,5 / 67-69,5	140 x 70	63
NA90-75RD2	87-89,5 / 72-74,5	90 x 75	41,5
NA100-75RD2	97-99,5 / 72-74,5	100 x 75	45,5
NA110-75RD2	107-109,5 / 72-74,5	110 x 75	50
NA120-75RD2	117-119,5 / 72-74,5	120 x 75	54
NA130-75RD2	127-129,5 / 72-74,5	130 x 75	60
NA140-75RD2	137-139,5 / 72-74,5	140 x 75	64
NA90-8RD2	87-89,5 / 77-79,5	90 x 80	43,5
NA100-8RD2	97-99,5 / 77-79,5	100 x 80	48,5
NA110-8RD2	107-109,5 / 77-79,5	110 x 80	52
NA120-8RD2	117-119,5 / 77-79,5	120 x 80	55,5
NA130-8RD2	127-129,5 / 77-79,5	130 x 80	61
NA140-8RD2	137-139,5 / 77-79,5	140 x 80	65

CARACTERÍSTICAS

ALTURA
1900 mm

ACABADO PERFILERÍA
Aluminio anodizado pulido acabado cromo

ACABADO CRISTAL
Transparente y decorado

CRISTAL
Cristal templado de seguridad de 6 mm de espesor

PERFILERÍA
Perfil compensador a pared con regulación de 25 mm

PUERTAS Y RODAMIENTOS
Puertas correderas con rodamientos dobles articulados superiores y rodamientos inferiores articulados. Sistema de desenganche rápido de las hojas deslizantes para facilitar limpieza del carril inferior

TIRADORES
Latón cromado

GUÍA CORREDERA



SERIE NAUR

1 FIJO + 1 CORREDERA + LATERAL FIJO

Duchas

ANGULARES

Mampara de rincón para plato de ducha rectangular compuesta de puerta corredera y panel fijo con un lateral fijo y cierre al vértice
Cristal transparente







ANGULARES

Mampara de rincón para plato de ducha rectangular compuesta de puerta corredera y panel fijo con un lateral fijo y cierre al vértice
Cristal decorado

SERIE NAUR

1 FIJO + 1 CORREDERA + LATERAL FIJO

Duchas



CÓDIGO	RANGO INSTALACIÓN	MEDIDA	APERTURA PUERTA
NA100-7RD1	97/99,5 / 67-69,5	100 x 70	42
NA110-7RD1	107-109,5 / 67-69,5	110 x 70	45
NA120-7RD1	117-119,5 / 67-69,5	120 x 70	50
NA130-7RD1	127-129,5 / 67-69,5	130 x 70	55
NA140-7RD1	137-139,5 / 67-69,5	140 x 70	60
NA150-7RD1	147-149,5 / 67-69,5	150 x 70	65
NA160-7RD1	157-159,5 / 67-69,5	160 x 70	70
NA100-75RD1	97-99,5 / 72-74,5	100 x 75	42
NA110-75RD1	107-109,5 / 72-74,5	110 x 75	45
NA120-75RD1	117-119,5 / 72-74,5	120 x 75	50
NA130-75RD1	127-129,5 / 72-74,5	130 x 75	55
NA140-75RD1	137-139,5 / 72-74,5	140 x 75	60
NA150-75RD1	147-149,5 / 72-74,5	150 x 75	65
NA160-75RD1	157-159,5 / 72-74,5	160 x 75	70
NA100-8RD1	97-99,5 / 77-79,5	100 x 80	42
NA110-8RD1	107-109,5 / 77-79,5	110 x 80	45
NA120-8RD1	117-119,5 / 77-79,5	120 x 80	50
NA130-8RD1	127-129,5 / 77-79,5	130 x 80	55
NA140-8RD1	137-139,5 / 77-79,5	140 x 80	60
NA150-8RD1	147-149,5 / 77-79,5	150 x 80	65
NA160-8RD1	157-159,5 / 77-79,5	160 x 80	70

CARACTERÍSTICAS

ALTURA
1900 mm

ACABADO PERFILERÍA
Aluminio anodizado pulido acabado cromo

ACABADO CRISTAL
Transparente y decorado

CRISTAL
Cristal templado de seguridad de 6 mm de espesor

PERFILERÍA
Perfil compensador a pared con regulación de 25 mm

PUERTAS Y RODAMIENTOS
Puertas correderas con rodamientos dobles articulados superiores y rodamientos inferiores articulados. Sistema de desenganche rápido de las hojas deslizantes para facilitar limpieza del carril inferior

TIRADORES
Latón cromado

GUÍA CORREDERA







SERIE SIX

2 FIJOS + 2 CORREDERAS ANGULARES

Duchas

ANGULARES
Mampara de rincón compuesta por dos fijos y dos puertas correderas con apertura al vértice **Cristal transparente**




ANGULARES

Mampara de rincón compuesta por dos fijos y dos puertas correderas con apertura al vértice
Cristal decorado

SERIE SIX

2 FIJOS + 2 CORREDERAS ANGULARES

Duchas



CÓDIGO	RANGO INSTALACIÓN	MEDIDA	APERTURA PUERTA
SX70RD2	67,5 - 70	70 x 70	34
SX80RD2	77,5 - 80	80 x 80	40
SX90RD2	88,5 - 90	90 x 90	45
SX100RD2	97,5 - 100	100 x 100	48
SX90-7RD2	88,5-90 / 67,5-70	90 x 70	42
SX100-7RD2	97,7-100 / 67,5-70	100 x 70	45
SX110-7RD2	106-109 / 67,5-70	110 x 70	45
SX120-7RD2	116-119 / 67,5-70	120 x 70	48
SX130-7RD2	126-129 / 67,5-70	130 x 70	53
SX140-7RD2	136-139 / 67,5-70	140 x 70	57
SX100-8RD2	97,7-100 / 77,5-80	100 x 80	48
SX110-8RD2	106-109 / 77,5-80	110 x 80	48
SX120-8RD2	116-119 / 77,5-80	120 x 80	51
SX130-8RD2	126-129 / 77,5-80	130 x 80	55
SX140-8RD2	136-139 / 77,5-80	140 x 80	60
SX100-9RD2	97,7-100 / 87,5-90	100 x 90	48
SX110-9RD2	106-109 / 87,5-90	110 x 90	50
SX120-9RD2	116-119 / 87,5-90	120 x 90	54
SX130-9RD2	126-129 / 87,5-90	130 x 90	58
SX140-9RD2	136-139 / 87,5-90	140 x 90	62

ÁNGULO



RODAMIENTO



TIRADOR



PERFIL



CARACTERÍSTICAS

ALTURA
URRD2 1900 mm

ACABADO PERFILERÍA
Cromo brillo

ACABADO CRISTAL
Transparente y decorado

CRISTAL
Cristal templado de seguridad de 6 mm de espesor

PERFILERÍA
Fabricadas en aluminio anodizado

RODAMIENTOS
Doble polea silenciosa

JUNTAS DE ESTANQUEIDAD
Verticales en fijo y puerta corredera fabricadas en PVC. Magnética para el cierre de puerta corredera fabricadas en PVC. Cierre estanco en puerta corredera a suelo fabricada en acero inoxidable 304

TIRADORES
Acero inoxidable 304

SERIE SIX

1 FIJO + 1 CORREDERA + LATERAL FIJO

Duchas



ANGULARES

Mampara de rincón para plato de ducha rectangular compuesta de puerta corredera y panel fijo con un lateral fijo y cierre al vértice
Cristal transparente






ANGULARES

Mampara de rincón para plato de ducha rectangular compuesta de puerta corredera y panel fijo con un lateral fijo y cierre al vértice
Cristal decorado

SERIE SIX


1 FIJO + 1 CORREDERA + LATERAL FIJO

Duchas



CÓDIGO	RANGO INSTALACIÓN	MEDIDA	APERTURA PUERTA
SX120-7RD1	116-119 / 67,5-70	120 x 70	48
SX130-7RD1	126-129 / 67,5-70	130 x 70	53
SX140-7RD1	136-139 / 67,5-70	140 x 70	58
SX150-7RD1	146-149 / 67,5-70	150 x 70	65
SX160-7RD1	156-159 / 67,5-70	160 x 70	65
SX170-7RD1	166-169 / 67,5-70	170 x 70	65
SX120-8RD1	116-119 / 77,5-80	120 x 80	48
SX130-8RD1	126-129 / 77,5-80	130 x 80	53
SX140-8RD1	136-139 / 77,5-80	140 x 80	58
SX150-8RD1	146-149 / 77,5-80	150 x 80	65
SX160-8RD1	156-159 / 77,5-80	160 x 80	65
SX170-8RD1	166-169 / 77,5-80	170 x 80	65

ÁNGULO



RODAMIENTO



TIRADOR



PERFIL



CARACTERÍSTICAS
ALTURA URRD1 1900 mm
ACABADO PERFILERÍA Cromo brillo
ACABADO CRISTAL Transparente y decorado
CRISTAL Cristal templado de seguridad de 6 mm de espesor
PERFILERÍA Fabricadas en aluminio anodizado
RODAMIENTOS Doble polea silenciosa
JUNTAS DE ESTANQUEIDAD Verticales en fijo y puerta corredera fabricadas en PVC Magnética para el cierre de puerta corredera fabricadas en PVC Cierre estanco en puerta corredera a suelo fabricada en acero inoxidable 304
TIRADORES Acero inoxidable 304

SERIE ACERO ANGULAR

1 FIJO + 1 CORREDERA + LATERAL FIJO

Duchas



ANGULARES

Mampara de rincón para plato de ducha rectangular compuesta de puerta corredera y panel fijo con un lateral fijo y cierre al vértice
Cristal transparente






ANGULARES

Mampara de rincón para plato de ducha rectangular compuesta de puerta corredera y panel fijo con un lateral fijo y cierre al vértice
Cristal transparente

SERIE ACERO ANGULAR

1 FIJO + 1 CORREDERA + LATERAL FIJO

Duchas



CÓDIGO	RANGO INSTALACIÓN	MEDIDA	APERTURA PUERTA
AC100-7RD1	97-99,5 / 67-69,5	100 x 70	40
AC110-7RD1	107-109,5 / 67-69,5	110 x 70	45
AC120-7RD1	117-119,5 / 67-69,5	120 x 70	50
AC130-7RD1	127-129,5 / 67-69,5	130 x 70	55
AC140-7RD1	137-139,5 / 67-69,5	140 x 70	60
AC150-7RD1	147-149,5 / 67-69,5	150 x 70	65
AC160-7RD1	157-159,5 / 67-69,5	160 x 70	70
AC100-8RD1	97-99,5 / 77-79,5	100 x 80	40
AC110-8RD1	107-109,5 / 77-79,5	110 x 80	45
AC120-8RD1	117-119,5 / 77-79,5	120 x 80	50
AC130-8RD1	127-129,5 / 77-79,5	130 x 80	55
AC140-8RD1	137-139,5 / 77-79,5	140 x 80	60
AC150-8RD1	147-149,5 / 77-79,5	150 x 80	65
AC160-8RD1	157-159,5 / 77-79,5	160 x 80	70

CARACTERÍSTICAS
ALTURA 1950 mm
ACABADO PERFILERÍA Aluminio anodizado pulido acabado cromo
ACABADO CRISTAL Transparente
CRISTAL Cristal templado de seguridad de 8 mm de espesor
PERFILERÍA Perfil compensador a pared con regulación de 25 mm
PUERTA Puerta corredera suspendida
TIRADORES Latón cromado. Pletina tirador antifugas

SERIE ACERO ANGULAR
2 FIJOS + 2 CORREDERAS

Duchas



ANGULARES

Mampara de rincón compuesta por dos fijos y dos puertas correderas con apertura al vértice
Cristal transparente






ANGULARES

Mampara de rincón compuesta por dos fijos y dos puertas correderas con apertura al vértice
Cristal transparente

SERIE ACERO

2 FIJOS + 2 CORREDERAS ANGULAR

Duchas



CÓDIGO	RANGO INSTALACIÓN	MEDIDA	APERTURA PUERTA
AC70RD2	67-69,5 x 67-59,5	70 x 70	33
AC75RD2	72-74,5 x 72-74,5	75 x 75	36
AC80RD2	77-79,5 x 77-79,5	80 x 80	40
AC90-7RD2	87-89,5 / 67-69,5	90 x 70	40
AC100-7RD2	97-99,5 / 67-69,5	100 x 70	45
AC120-7RD2	117-119,5 /67-69,5	120 x 70	54
AC90-75RD2	87-89,5 / 72-74,5	90 x 75	41,5
AC100-75RD2	97-99,5 / 72-74,5	100 x 75	46,5
AC120-75RD2	117-119,5 / 72-74,5	120 x 75	55
AC90-8RD2	87-89,5 / 77-79,5	90 x 80	43,5
AC100-8RD2	97-99,5 / 77-79,5	100 x 80	48
AC120-8RD2	117-119,5 / 77-79,5	120 x 80	55,5

Disponible a partir de junio de 2012.

CARACTERÍSTICAS

Mampara de ducha angular (dos hojas fijas + dos correders)
Modelo reversible

ALTURA
1950 mm

ACABADO PERFILERÍA
Aluminio anodizado pulido acabado cromo

ACABADO CRISTAL
Transparente

CRISTAL
Cristal templado de seguridad de 8 mm de espesor

PERFILERÍA
Perfil compensador a pared con regulación de 25 mm

PUERTA
Puertas correderas con rodamientos simples superiores y guías inferiores

TIRADORES
Latón cromado. Pletina tirador antifugas





SERIE NESTA

ACERO INOXIDABLE

2 FIJOS +
2 CORREDERAS
ANGULAR

Duchas

ANGULARES

Mampara de rincón compuesta por dos fijos y dos puertas correderas con apertura al vértice
Cristal transparente



ANGULARES


Mampara de rincón compuesta por dos fijos y dos puertas correderas con apertura al vértice
Cristal transparente

SERIE NESTA

ACERO INOXIDABLE

2 FIJOS + 2 CORREDERAS ANGULAR

Duchas



CÓDIGO	RANGO INSTALACIÓN	MEDIDA	APERTURA PUERTA
NE70RD2	67-69,5 x 67-69,5	70 x 70	35
NE75RD2	72-74,5 x 72-74,5	75 x 75	38
NE80RD2	77-79,5 x 77-79,5	80 x 80	42
NE90-7RD2	87-89,5 / 67-69,5	90 x 70	42
NE100-7RD2	97-99,5 / 67-69,5	100 x 70	46
NE120-7RD2	117-119,5 /67-69,5	120 x 70	55
NE90-75RD2	87-89,5 / 72-74,5	90 x 75	43,5
NE100-75RD2	97-99,5 / 72-74,5	100 x 75	47,5
NE120-75RD2	117-119,5 / 72-74,5	120 x 75	56
NE90-8RD2	87-89,5 / 77-79,5	90 x 80	45
NE100-8RD2	97-99,5 / 77-79,5	100 x 80	49
NE120-8RD2	117-119,5 / 77-79,5	120 x 80	57,5

Disponible a partir de junio de 2012.

CARACTERÍSTICAS

Mampara de ducha angular (dos hojas fijas + dos correderas)
Modelo reversible

ALTURA
1950 mm

ACABADO PERFILERÍA
Acero inoxidable

ACABADO CRISTAL
Transparente

CRISTAL
Cristal templado de seguridad de 8 mm de espesor en fijos y
6 mm de espesor en puertas correderas

TIRADORES
Acero inoxidable

GUÍA CORREDERA







SERIE OCTO

ACERO INOXIDABLE

2 FIJOS +
2 CORREDERAS
ANGULAR

Duchas

ANGULARES

Mampara de rincón compuesta por dos fijos y dos puertas correderas con apertura al vértice
Cristal transparente



ANGULARES


Mampara de rincón compuesta por dos fijos y dos puertas correderas con apertura al vértice
Cristal decorado

SERIE OCTO

ACERO INOXIDABLE


2 FIJOS + 2 CORREDERAS ANGULAR

Duchas



CÓDIGO	RANGO INSTALACIÓN	MEDIDA	APERTURA PUERTA
OC70RD2	66-70	70 x 70	32-34
OC80RD2	76-80	80 x 80	43-45
OC90RD2	86-90	90 x 90	43-45
OC100RD2	96-100	100 x 100	44-46
OC90-7RD2	86 x 66	90 x 70	40-42
OC100-7RD2	96-100 / 66-70	100 x 70	43-45
OC110-7RD2	102-110 / 66-70	110 x 70	48-53
OC120-7RD2	112-120 / 66-70	120 x 70	50-55
OC130-7RD2	122-130 / 66-70	130 x 70	50-55
OC140-7RD2	132-140 / 66-70	140 x 70	60-65
OC100-8RD2	96-100 / 76-80	100 x 80	45-47
OC110-8RD2	102-110 / 76-80	110 x 80	50-55
OC1200-8RD2	112-120 / 76-80	120 x 80	52-57
OC130-8D2	122-130 / 76-80	130 x 80	52-57
OC140-8RD2	132-140 / 76-80	140 x 80	62-67
OC100-9RD2	96-100 / 86-90	100 x 90	45-47
OC110-9RD2	102-110 / 86-90	110 x 90	50-55
OC120-9RD2	112-120 / 86-90	120 x 90	52-57
OC130-9RD2	122-130 / 86-90	130 x 90	52-57
OC140-9RD2	132-140 / 86-90	140 x 90	62-67

GUÍA CORREDERA




RODAMIENTO



TIRADOR



ÁNGULO



CARACTERÍSTICAS

ALTURA
Cristal 1900 mm, total 1990 mm

ACABADO PERFILERÍA
Cromo brillo

ACABADO CRISTAL
Transparente y decorado

CRISTAL
Cristal templado de seguridad de 8 mm de espesor

PERFILERÍA
Fabricadas en acero inoxidable 304

RODAMIENTOS
Acero inoxidable 304

JUNTAS DE ESTANQUEIDAD
Fabricadas en PVC. Juntas verticales en el panel fijo y puerta corredera
Cierre estanco en puerta corredera a suelo acero inoxidable 304. Junta magnética cierre puertas

TIRADORES
Acero inoxidable 304

AUTOLIMPIEZA CRISTALES
Incluída





SERIE OCTO

ACERO INOXIDABLE

1 FIJO + 1 CORREDERA Y LATERAL FIJO

Duchas

ANGULARES

Mampara de rincón para plato de ducha rectangular compuesta de puerta corredera y panel fijo con un lateral fijo y cierre al vértice
Cristal transparente



ANGULARES


Mampara de rincón para plato de ducha rectangular compuesta de puerta corredera y panel fijo con un lateral fijo y cierre al vértice
Cristal decorado

SERIE OCTO


ACERO INOXIDABLE

1 FIJO + 1 CORREDERA Y LATERAL FIJO

Duchas



GUÍA CORREDERA




RODAMIENTO



TIRADOR



ÁNGULO



CÓDIGO	RANGO INSTALACIÓN	MEDIDA	APERTURA PUERTA
OC120-7RD1	116-120 / 67,5-70	120 x 70	46-52
OC130-7RD1	126-130 / 67,5-70	130 x 70	46-52
OC140-7RD1	131-140 / 67,5-70	140 x 70	53-62
OC150-7RD1	141-150 / 67,5-70	150 x 70	53-62
OC160-7RD1	151-160 / 67,5-70	160 x 70	58-67
OC170-7RD1	161-170 / 67,5-70	170 x 70	58-67
OC180-7RD1	171-180 / 67,5-70	180 x 70	58-67
OC120-8RD1	116-120 / 77,5-80	120 x 80	46-52
OC130-8RD1	126-130 / 77,5-80	130 x 80	46-52
OC140-8RD1	131-140 / 77,5-80	140 x 80	53-62
OC150-8RD1	141-150 / 77,5-80	150 x 80	53-62
OC160-8RD1	151-160 / 77,5-80	160 x 80	58-67
OC170-8RD1	161-170 / 77,5-80	170 x 80	58-67
OC180-8RD1	171-180 / 77,5-80	180 x 80	58-67

CARACTERÍSTICAS

ALTURA
Cristal 1900 mm, total 1990 mm

ACABADO PERFILERÍA
Cromo brillo

ACABADO CRISTAL
Transparente y decorado

CRISTAL
Cristal templado de seguridad de 8 mm de espesor

PERFILERÍA
Fabricadas en acero inoxidable 304

RODAMIENTOS
Acero inoxidable 304

JUNTAS DE ESTANQUEIDAD
Fabricadas en PVC. Juntas verticales en el panel fijo y puerta corredera. Cierre estanco en puerta corredera a suelo en acero inoxidable 304. Junta magnética cierre puertas

TIRADORES
Acero inoxidable 304

AUTOLIMPIEZA CRISTALES
Incluída





SERIE LEO
1 FIJO + 1 ABATIBLE
Duchas

PANELES FIJOS
Paneles fijos para ducha **Cristal transparente**




PANELES FIJOS

Paneles fijos para ducha
Cristal transparente

SERIE LEO

1 FIJO + 1 ABATIBLE

Duchas



CÓDIGO	RANGO INSTALACIÓN	MEDIDA	APERTURA PUERTA
FRONTAL			
LEOF73		70+30	
LEOF93		90+30	
LEOF103		100+30	
LATERAL			
LEOL70		70	
LEOL75		75	
LEOL80		80	

CARACTERÍSTICAS

ALTURA
1950 mm

ACABADO PERFILERÍA
Aluminio anodizado pulido acabado cromo

ACABADO CRISTAL
Transparente

CRISTAL PANEL FRONTAL
Panel fijo de cristal de seguridad de 6 mm de espesor con cristal batiente

CRISTAL PANEL LATERAL
Panel fijo de cristal


PERFILERÍA
Perfil compensador a pared con regulación de 25 mm

DETALLE PERFIL





DUCHAS
SEMICIRCULARES



SEMICIRCULARES
Duchas

SEMICIRCULAR

Mampara para plato de ducha semicircular compuesta por dos fijos y dos puertas correderas
Cristal transparente








SEMICIRCULAR

Mampara para plato de ducha semicircular compuesta por dos fijos y dos puertas correderas
Cristal decorado

SEMI-CIRCULARES
Duchas



CÓDIGO	RANGO INSTALACIÓN	MEDIDA	APERTURA PUERTA
IN80SC2	77,5-80	80 x 80	50
IN90SC2	87,5-90	90 x 90	50

CARACTERÍSTICAS

ALTURA
1900 mm

ACABADO PERFILERÍA
Cromo brillo

ACABADO CRISTAL
Transparente y decorado

CRISTAL
Cristal templado de seguridad de 6 mm de espesor

PERFILERÍA
Fabricada en aluminio anodizado

RODAMIENTOS
Superior doble polea, inferior patín

JUNTAS DE ESTANQUEIDAD
Fabricadas en PVC
Juntas verticales en el panel fijo y puerta corredera
Junta magnética para el cierre de puertas correderas

TIRADORES
Acero inoxidable 304

RODAMIENTO SUPERIOR



TIRADOR




RODAMIENTO INFERIOR





DUCHAS
PANEL FIJO







Duchas
PANEL FIJO


PANEL FIJO
Panel fijo para ducha **Cristal transparente**



PANEL FIJO

Panel fijo para ducha
Cristal decorado

Duchas
PANEL FIJO



CÓDIGO	RANGO INSTALACIÓN	MEDIDA	APERTURA PUERTA
PF90DUCHA		90 x 80	
PF100DUCHA		100 x 80	
PF110DUCHA		110 x 80	
PF120DUCHA		120 x 80	

CARACTERÍSTICAS

ALTURA
1900 mm

ACABADO PERFILERÍA
Cromo brillo

ACABADO CRISTAL
Transparente y decorado

CRISTAL
Cristal templado de seguridad de 8 mm de espesor

PERFILERÍA
Acero inoxidable 304


TENSORES DE SEGURIDAD
Latón cromado

TENSOR SEGURIDAD





BAÑERAS
FIJO + CORREDERA FRONTALES
FIJO + ABATIBLE
ABATIBLE



SERIE SIX
FIJO+CORREDERA
Bañeras

FIJO + CORREDERA FRONTALES

Frontal de bañera de una puerta corredera
y panel fijo
Cristal transparente








FIJO + CORREDERA FRONTALES

Frontal de bañera de una puerta corredera
y panel fijo
Cristal decorado

SERIE SIX

FIJO+CORREDERA

Bañeras



CÓDIGO	RANGO INSTALACIÓN	MEDIDA	APERTURA PUERTA
SX140FB1	135-140	140	58
SX150FB1	145-150	150	65
SX160FB1	155-160	160	65
SX170FB1	165-170	170	65

CARACTERÍSTICAS

ALTURA
URFB1 1.450 mm

ACABADO PERFILERÍA
Cromo brillo

ACABADO CRISTAL
Transparente y decorado

CRISTAL
Cristal templado de seguridad de 6 mm de espesor


PERFILERÍA
Fabricadas en aluminio anodizado

RODAMIENTOS
Doble polea silenciosa

JUNTAS DE ESTANQUEIDAD
Verticales en fijo y puerta corredera fabricadas en PVC
Magnético para el cierre de puerta corredera fabricadas en PVC
Cierre estanco en puerta corredera a suelo fabricada en acero inoxidable 304

TIRADORES
Acero inoxidable 304

GUÍA CORREDERA



RODAMIENTO



TIRADOR



PERFIL



SERIE OCTO

ACERO INOXIDABLE

FIJO+CORREDERA

Bañeras



FIJO + CORREDERA FRONTALES

Frontal de bañera de una puerta corredera
y panel fijo
Cristal transparente





FIJO + CORREDERA FRONTALES


Frontal de bañera de una puerta corredera
y panel fijo
Cristal decorado

SERIE OCTO

ACERO INOXIDABLE

FIJO + CORREDERA

Bañeras



CÓDIGO	RANGO INSTALACIÓN	MEDIDA	APERTURA PUERTA
OC160FB1	152-162	160	58-67
OC170FB1	162-172	170	58-67

CARACTERÍSTICAS

ALTURA
Cristal 1.450 mm, total 1990 mm

ACABADO PERFILERÍA
Cromo brillo

ACABADO CRISTAL
Transparente y decorado

CRISTAL
Cristal templado de seguridad de 8 mm de espesor

PERFILERÍA
Fabricadas en acero inoxidable 304


RODAMIENTOS
Acero inoxidable 304

JUNTAS DE ESTANQUEIDAD
Fabricadas en PVC
Juntas verticales en el panel fijo y puerta corredera
Cierre estanco en puerta corredera a suelo en acero inoxidable 304
Junta de estanqueidad en puerta corredera con ajuste magnético a pared

TIRADORES
Acero inoxidable 304

AUTOLIMPIEZA CRISTALES
Incluída

GUÍA CORREDERA



RODAMIENTO



TIRADOR



FRENO



SERIE KING
FIJO + ABATIBLE
Bañera

MAMPARA ABATIBLE

Un panel fijo y puerta abatible de 180º para bañera
Cristal transparente








MAMPARA ABATIBLE

Un panel fijo y puerta abatible de 180º para bañera
Cristal decorado

SERIE KING
FIJO + ABATIBLE
Bañera



CÓDIGO	RANGO INSTALACIÓN	MEDIDA	APERTURA PUERTA
KN110BATH		110	

CARACTERÍSTICAS

ALTURA
Cristal 1450 mm

FIJACIÓN A PARED
Bisagra acero inoxidable

ACABADO CRISTAL
Transparente y decorado

CRISTAL
Cristal templado de seguridad de 6 mm de espesor

BISAGRAS
Latón cromado

JUNTAS DE ESTANQUEIDAD
Fabricadas en PVC
Juntas verticales en el panel fijo y puerta abatible
Junta vertical en fijo a pared
Junta bilavial en puerta abatible a suelo

TENSOR DE SEGURIDAD
Latón cromado

TIRADORES
Acero inoxidable 304

BISAGRA



TIRADOR



TENSOR







SERIE QUEEN
ABATIBLE
Bañera


MAMPARA ABATIBLE
Panel abatible giro 180º para bañera **Cristal transparente**



MAMPARA ABATIBLE

Panel abatible giro 180º para bañera
Cristal decorado

SERIE QUEEN
ABATIBLE
Bañera




CÓDIGO	RANGO INSTALACIÓN	MEDIDA	APERTURA PUERTA
QU85BATH		85	

CARACTERÍSTICAS
ALTURA Cristal 1450 mm
ACABADO PERFILERÍA Cromo brillo
ACABADO CRISTAL Transparente y decorado
CRISTAL Cristal templado de seguridad de 6 mm de espesor
PERFILERÍA Aluminio anodizado
JUNTAS DE ESTANQUEIDAD Fabricadas en PVC Junta bilavial en puerta abatible a suelo

PLATOS DE DUCHA
Resina y piedra natural
DUCHONES








Platos de ducha
Resina textura **tela**







MEDIDAS

Nuestros platos se realizan a medida ofreciendo la posibilidad de instalarlos con marco

CARACTERÍSTICAS


PERFIL
Perfil T Cromo

MARCO
Marco de 5x4 cm

INCREMENTOS
Opción de válvula cuadrada. Color especial o RAL 15%

FALDÓN Y PANELES DE REVESTIMIENTO
Faldón de 7 cm. Facilitamos la sustitución de bañera a ducha con nuestros paneles de revestimiento y faldones fabricados con los mismos materiales que los planos

VÁLVULAS
Válvula acabado redondo incluida



1. MONTAR LA VÁLVULA CON TUBO FLEXIBLE DEJÁNDOLA LIBRE PARA PODER CENTRARLA

2. PONER EL PLATO ENCIMA DE LA VÁLVULA

3. COLOCAR EL ANILLO DE PLÁSTICO CENTRÁNDOLO AL PLATO Y ATORNILLARLO

4. PONER EL EMBELLECEDOR

COLORES STANDARD

Blanco | Beige | Chocolate | Cemento | Grafito

COLORES RAL

Gama de colores RAL



Platos de ducha
Resina textura **pizarra**







MEDIDAS

Nuestros platos se realizan a medida ofreciendo la posibilidad de instalarlos con marco

CARACTERÍSTICAS


PERFIL
Perfil T Cromo

MARCO
Marco de 5x4 cm

INCREMENTOS
Color especial o RAL 15%

FALDÓN Y PANELES DE REVESTIMIENTO
Faldón de 7 cm. Facilitamos la sustitución de bañera a ducha con nuestros paneles de revestimiento y faldones fabricados con los mismos materiales que los planos.

VÁLVULAS
Válvula acabado cuadrado incluida



1. MONTAR LA VÁLVULA CON TUBO FLEXIBLE DEJÁNDOLA LIBRE PARA PODER CENTRARLA

2. PONER EL PLATO ENCIMA DE LA VÁLVULA

3. COLOCAR EL ANILLO DE PLÁSTICO CENTRÁNDOLO AL PLATO Y ATORNILLARLO

4. PONER EL EMBELLECEDOR

COLORES STANDARD

Blanco | Beige | Chocolate | Cemento | Grafito



COLORES RAL


Gama de colores RAL



Platos de ducha
Piedra Natural







COMPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO

PIZARRA


Es una roca fósil del grupo de los silicatos, su color es gris medio a oscuro. No sufre meteorización, amplia resistencia, versatilidad e impermeabilidad.
Su principal característica es su división en finas láminas o capas.
Debido a su estructura y a su impermeabilidad, esta roca se utiliza en la construcción de tejados, como recubrimiento de muros y de pisos. También se usa como material decorativo. Al ser una roca dividida en finas capas al trabajarse pasamos de unas a otras y a veces en algunos platos pueden quedar evidencias de ello, no estamos ante un defecto en el plato de ducha, sino ante la belleza de una piedra natural, única e irrepetible.
Nuestros platos de ducha en pizarra están tratados con SILANTE, este producto es un polixilosano, sus aplicaciones son como antiadherentes, lubricante y abrillantador. En definitiva, hace de antideslizante, consigue también darle al plato de ducha una mayor uniformidad de color así como de brillo, no obstante con el paso del tiempo la pizarra va volviendo a su color original.

COMPACTOS, MARFIL Y BLANCO

Con tecnología se transforma el cuarzo hasta conseguir un producto de excepcional resistencia y asombrosa belleza. Este versátil material, mantiene una extraordinaria dureza, resistencia a la abrasión y facilidad de limpieza.
Nuestros platos de ducha fabricados en compactos de cuarzo son tratados con PROCONS RPL, es un protector de superficies basado en resinas hidrófugas y oleorepelentes. Para una limpieza rutinaria (después de ducharse) basta con enjuagar el plato con agua y asegurar una ventilación suficiente del cuarto de baño.
Para su mantenimiento periódico una limpieza regular con un producto/detergente ph neutro. Aclarar con agua y secar.




MODELO
LEO





MODELO
BASIC

Encimeras
Resina



Encimeras para baño fabricadas en el mismo material y mismas terminaciones que los platos de ducha.

CÓDIGO	MEDIDA
ENCSIX60	60 x 45
ENCSIX70	70 x 45
ENCSIX80	80 x 45
ENCSIX90	90 x 45
ENCSIX100	100 x 45
ENCSIX120	120 x 45 2 SENOS




Duchones




REF. C-05



REF. C-03



REF. C-01





Esta publicación es propiedad exclusiva de MAMPARAS DE BAÑO, SERIE SCREENS y su reproducción total o parcial está totalmente prohibida y queda amparada bajo la legislación vigente. El uso, copia, reproducción o venta de esta publicación, sólo podrá realizarse con autorización expresa y por escrito del titular.

El presente catálogo no constituye en ningún caso, una oferta contractual. Su valor es meramente promocional y orientativo.

La propiedad se reserva el derecho a cancelar o modificar, en todo o en parte, el contenido del presente catálogo sin necesidad de previo aviso. Este catálogo será válido en tanto no se cancele o se produzcan modificaciones en el mismo.

La propiedad no se hace responsable de las alteraciones o errores cromáticos, gráficos o de imprenta derivados del proceso de elaboración del presente catálogo, especialmente cuando afecten a la reproducción de los colores de los modelos.

La configuración de los elementos mostrados en este catálogo se realiza a efectos promocionales. La propiedad no se hace responsable de las variaciones producidas en las mamparas por su instalación en espacios con condiciones distintas a las aquí presentadas.

La disponibilidad de los productos expuestos en el catálogo queda limitada en función de las reservas existentes.

DISEÑO GRÁFICO E IMÁGENES 3D
DREAMBOX
Todos los modelos de mamparas mostrados en este catálogo son simulaciones 3D.

IMPRENTA
GRUPO ULZAMA

IMPRESO EN ESPAÑA
2012

